




DRÄGER

KLEINTAUCHGERÄT

M O D E L L 1 3 8

Seine besonderen Kennzeichen sind:

- **Unabhängigkeit von der Außenluft; es ist also keine Luftpumpe erforderlich.**
- **Das Gerät ist klein, leicht und handlich, daher geringste Behinderung des Trägers.**
- **Günstige Anordnung des Atembeutels, daher geringer Atemwiderstand.**
- **Sauerstoffversorgung erfolgt durch konstanten Zufluß und zusätzliches Druckknopfventil.**
- **Die Kohlensäure der Ausatemluft wird durch laugenfreien Atemkalk gebunden.**
- **Die Dräger-Einfensterbrille ermöglicht ein großes Blickfeld und gute Sicht.**



Das Gerät wird über Brust und Rücken getragen. Der auf dem Rücken angeordnete Atembeutel aus kräftig gummiertem Gewebe dient zur Aufnahme von Atemluft. Er enthält außerdem eine wiederfüllbare Regenerationspatrone zur Bindung der Kohlensäure der Ausatemluft. Die Einatemluft wird dem Atembeutel durch ein Einatemventil und durch einen geschmeidigen Faltenschlauch entnommen. Die Ausatemluft strömt durch einen zweiten Faltenschlauch und ein Ausatemventil zur Regenerationspatrone mit Atemkalkfüllung und von hier – befreit von Kohlensäure – in den Atembeutel zurück. Der durch die Atmung verbrauchte Sauerstoff wird aus einer Sauerstoff-Flasche ergänzt, die mit einem Druckminderer mit Dosiervorrichtung und mit einem Handzusatzventil verbunden ist. Bei geöffnetem Flaschenventil strömt eine gleichbleibende Sauerstoffmenge von 0,9 Ltr./min. in den Atembeutel.

Die Sauerstoff-Flasche von 0,6 Liter Inhalt enthält bei 150 atü Anfangsdruck 90 Liter Sauerstoff.

In das Mundstück ist ein Absperrhahn eingebaut, um den Atemkreislauf bei Nichtgebrauch von der Außenluft abzusperren.

Eine Brusttasche mit Gewichten gibt die Möglichkeit, durch Auswechseln der Gewichte den Auftrieb des Gerätes zu regulieren.

Eine Nasenklemme zum Verschließen der Nase und eine Einfenster-Taucherbrille zum Schutz der Augen gehören zu jedem Gerät. Eine Tragetasche mit Reserveverdichtungen, Schraubenschlüssel, Kontroll-Hochdruckmesser und ein Kanister Atemkalk wird als Zubehör zur Grundausrüstung mitgeliefert.

Das Dräger-Kleintauchgerät darf nur von gesunden, ärztlich untersuchten Personen, die von geschultem Personal in seinem Gebrauch unterwiesen wurden, verwendet werden. Es wird daher vornehmlich an Behörden, Polizei-Einheiten, Rote-Kreuz-Formationen und Sportvereine geliefert.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Bestell-Zeichen	Gewicht kg
	Dräger-Kleintauchgerät Modell 138 bestehend aus Ifd. Nr. 1 – 12	T 3200	
1	1 Atembeutel mit Wiederfüllpatrone, Überdruckventil, Sauerstoffanschlußstutzen, Gewichten, Brustplatz und Gurtbänderung	T 3180	5,710
2	1 Sauerstoff-Flasche 0,6 l Inhalt, 150 atü, mit R 3/4"-Anschluß mit 21,8 mm Rechts-Anschluß	B 2051 B 2052	1,600 1,600
3	1 Druckminderer mit Druckknopfventil, Sauerstoffleitung und konstanter Sauerstoffdosierung	T 3035	0,840
4	1 Doppelatemschlauch mit Mundstück und Absperrventil	T 3170	0,650
5	1 Nasenklemme	T 2065	0,016
6	1 Einfenster-Taucherbrille	T 3270	0,220
7	1 Tragetasche	T 1893	0,530
8	1 Satz Schraubenschlüssel	T 3896	0,655
9	1 Satz Reserve-Dichtungen	T 3646	0,030
10	1 Kanister Atemkalk, 5 Liter	Ch 501	4,570
11	1 Flasche Klarsichtmittel für Einfenster-Taucherbrille		0,100
12	1 Überfüllarmatur mit Druckmesser zum Prüfen und Füllen der Sauerstoff-Flasche mit R 3/4"-Anschluß mit 21,8 mm Rechts-Anschluß	D 6990 D 7960	0,800 0,800
Ersatzteile:			
13	Kanister Atemkalk 10 Liter	Ch 502	8,370
14	Glas für Einfenster-Taucherbrille	T 3428	0,075
15	Gummi-Mundstück für Doppelatemschlauch	R 9447	0,015
16	Faltenschlauch für Doppelatemschlauch	T 3503	0,135
17	Sauerstoffschlauch	T 3819	0,120
18	Glimmerventil (Ein- oder Ausatemventil im Doppelatemschlauch)	R 2355	0,015
19	Behälter für Wiederfüllpatrone	T 3259	0,490

DRÄGERWERK HEINR. & BERNH. DRÄGER LÜBECK

Abteilung Gewerbeschutz

Fernschreiber: 2 58 31 · Fernschreiber: 026 807

ZWEIGBÜROS:

Berlin-Lankwitz, Apoldaer Straße 8, Tel. 73 27 45 · Bielefeld, Ritterstraße 73, Tel. 6 21 62 · Essen, Ursulastraße 34, Tel. 4 49 51 FS. 0857 725 · Hamburg 11, Hohe Brücke 1 (Haus der Seefahrt), Tel. 36 50 26, FS. 0211 1152 · Hannover, Schwarzer Bär 4, Tel. 416 98 · Kiel, Holtensauer Straße 116, Tel. 440 25 · Köln, Hohenzollernring 85/87, Tel. 559 51, FS. 0888 37 · München 8, Maria-Theresia-Straße 15, Tel. 408 79 · Stuttgart, Königstraße 14, Tel. 9 40 02

GENERALVERTRETUNGEN:

Bad Homburg, Fa. O. Kredel, Mariannenweg 36/38, Tel. 24 56, FS. 041 1041 · Bremen-Horn, Fa. Albert Diedr. Domeser, Leher Heer-Str. 101, Tel. 49 60 33, FS. 024 4707 · Krefeld, Fa. Franz Aretz, Luisenplatz 9, Tel. 2 35 43, FS. 0853 831



PREISLISTE PL 2211

GÜLTIG AB 15. 4. 1957

KLEINTAUCHGERÄT MODELL 138

BEZEICHNUNG	BESTELL- ZEICHEN	PREIS DM
Dräger-Kleintauchgerät Modell 138 Gewicht: 9,150 kg	T 3200	645,—
bestehend aus lfd. Nr. 1-12		
1 1 Atembeutel mit Wiederfüllpatrone, Überdruckventil, Sauerstoffanschlußstutzen, Gewichten, Brustlatz und Gurtbänderung Gewicht: 5,710 kg	T 3180	206,60
2 1 Sauerstoff-Flasche, 0,6 l Inhalt, 150 at, mit R 3/4"-Anschluß Gewicht: 1,600 kg	B 2051	48,—
mit 21,8 mm Rechts-Anschluß Gewicht: 1,600 kg	B 2052	48,—
3 1 Druckminderer mit Druckknopfventil, Sauerstoffleitung und konstanter Sauerstoffdosierung Gewicht: 0,840 kg	T 3035	166,40
4 1 Doppelatemschlauch mit Mundstück und Absperrventil Gewicht: 0,650 kg	T 3170	98,40
5 1 Nasenklemme Gewicht: 0,016 kg	T 2065	3,40
6 1 Einfenster-Taucherbrille Gewicht: 0,220 kg	T 3270	13,80
7 1 Tragetasche Gewicht: 0,530 kg	T 1893	27,70

BEZEICHNUNG	BESTELL- ZEICHEN	PREIS DM
8 1 Satz Schraubenschlüssel Gewicht: 0,855 kg	T 3986	21,65
bestehend aus:		
1 Doppelschraubenschlüssel SW 30/32 Gewicht: 0,265 kg	D 3385	4,60
1 Doppelschraubenschlüssel SW 22/32 (nur für R 3/4"-Flaschenanschluß) Gewicht: 0,200 kg	W 1036	4,60
1 Doppelschraubenschlüssel SW 22/30 (nur für 21,8 mm Rechtsanschluß) Gewicht: 0,200 kg	W 1037	5,10
1 Ringschlüssel für Überdruckventil Gewicht: 0,070 kg	T 3685	—,95
1 Gabelschlüssel I für Atemschlauchventile Gewicht: 0,060 kg	T 3972	3,20
1 Gabelschlüssel II für Atemschlauchventile Gewicht: 0,060 kg	T 3973	3,20
9 1 Satz Reserve-Dichtringe Gewicht: 0,030 kg	T 3646	6,90
bestehend aus:		
10 Dichtringe für Flaschenanschluß	D 4742	à —,10
1 Dichtring für Sauerstoffanschluß am Atembeutel	R 10777	—,15
1 Dichtring für Deckel der Wiederfüllpatrone	T 3248	3,80

BEZEICHNUNG	BESTELL-ZEICHEN	PREIS DM
2 Dichtringe für Atemschlauchanschluß	T 3209	à —,35
1 Dichtring für Sauerstoffabgang am Druckminderer-Ventil	T 3212	—,10
1 Dichtring für Behälter der Wiederfüllpatrone	T 3408	1,15
10 1 Kanister Atemkalk, Inhalt 5 Liter Gewicht: 4,200 kg	Ch 501	10,65
11 1 Flasche Klarsichtmittel für Einfenster-Taucherbrille Gewicht: 0,100 kg	—	1,90
12 1 Überfüllarmatur mit Druckmesser zum Prüfen und Füllen der Sauerstoff-Flasche mit R 3/4"-Anschluß Gewicht: 0,800 kg	D 6990	39,50
mit 21,8 mm Rechts-Anschluß Gewicht: 0,800 kg	D 7960	39,50

BEZEICHNUNG	BESTELL-ZEICHEN	PREIS DM
Ersatzteile:		
13 Kanister Atemkalk, 10 Liter Gewicht: 8,300 kg	Ch 502	21,30
14 Glas für Einfenster-Taucherbrille Gewicht: 0,075 kg	T 3428	3,45
15 Gummi-Mundstück für Doppelatemschlauch Gewicht: 0,015 kg	R 9447	2,60
16 Faltenschlauch für Doppelatemschlauch Gewicht: 0,135 kg	T 3503	13,—
17 Sauerstoffschlauch Gewicht: 0,120 kg	T 3819	2,25
18 Glimmerventil (Ein- oder Ausatemventil im Doppelatemschlauch) Gewicht: 0,015 kg	R 2355	4,70
19 Behälter für Wiederfüllpatrone Gewicht: 0,490 kg	T 3259	33,20

Preise freibleibend • Alle Preise verstehen sich ab Werk aussch. Verpackung

DRÄGERWERK LÜBECK

H E I N R. & B E R N H. D R Ä G E R

TELEFON 2 5 8 3 1 • FERNSCHREIBER 0 2 6 8 0 7

ZWEIGBÜROS:

Berlin-Lankwitz, Apoldaer Straße 8, Ruf 73 27 45

Bielefeld, Ritterstraße 73, Ruf 6 21 62

Essen, Rüttenscheider Str. 158 („Haus am Grugaplatz“) Ruf 4 49 51, FS. 085 7725

Hamburg 11, Hohe Brücke 1 (Haus der Seefahrt) Ruf 36 50 26, FS. 021 1152

Hannover, Schwarzer Bär 4, Ruf 4 16 98

Kiel, Holtener Straße 116, Ruf 4 40 25

Köln, Hohenzollernring 85/87, Ruf 5 59 51, FS. 088 8837

München 8, Maria-Theresia-Straße 15, Ruf 4 08 79

Stuttgart-O, Werfmershalde 15, Ruf 4 50 30

GENERALVERTRETUNGEN:

Bad Homburg, Fa. Otto Kredel

Mariannenweg 36/38, Ruf 24 56, FS. 041 1041

Bremen-Horn, Fa. Albert Diedr. Domeyer

Leher Heerstraße 101, Ruf 49 60 33, FS. 024 4707

Krefeld, Fa. Franz Aretz

Luisenplatz 9, Ruf 2 35 43, FS. 085 3831